



**ЛАЗЕРНО-  
ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК  
С ЧПУ DELTAMACHINERY  
DM-Z1290**






## НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для лазерной резки и неглубокой гравировки различных неметаллических материалов. Широко применяется в изготовлении печатей, штампов, рекламной и сувенирной продукции.


## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Большое поле обработки 1200x900 мм
- Вертикальный ход стола 250 мм
- Возможность работы с рулонными материалами
- Трубка 100 Вт
- Чиллер CW-5000 в подарок


## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Ячеистый или ламельный стол с размером поля обработки 1200x900 мм.



Головка лазерной резки.



Колба CO2 лазера мощностью 100 Вт.



Наличие технологической щели на фронтальной и задней части станка даёт возможность сквозного прохода заготовок и работы с заготовками без ограничения длины в том числе с рулонными материалами.



Централизованная зона подключения электрической части необходимых для работы станка.



Зона подключения воды, воздуха и заземления.





Станок комплектуется чиллером CW5000 (фреон) для поддержания постоянной температуры охлаждающей жидкости в лампе.



Вентилятор для отвода продуктов горения из зоны обработки.



Портативный компрессор для обеспечения выдува дыма из зоны обработки.



Комплектация станка:

- бокс универсальный;
- колба лазера;
- чиллер 5000;
- компрессор;
- вентилятор;
- воздуховоды к вентилятору;
- кабели питания;
- кабель USB;
- диск с ПО;
- калибровочные пластины;
- набор ключей;
- отвёртка.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметры
Размер стола, мм	1200x900
Вертикальный ход рабочего стола, мм	250
Точность обработки, мм	0,1
Форматы файлов	BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
Контроллер управления	TL3120
Управляющая программа	LaserCAD V7.98.11
Минимальная величина знака, мм	1x1
Максимальная скорость резания, мм/сек	400
Максимальная скорость гравирования, мм/сек	800
Тип лазера	CO <sub>2</sub>
Охлаждение	водяное
Температура охлаждения трубки, С <sup>0</sup>	+12 - +22
Мощность лазера, Вт	100
Суммарная мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	220
Габариты станка, мм	1770x1400x1050
Транспортные габариты, мм	1900x1500x1200
Вес, кг	250

## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.  
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки  
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.  
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах  
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов  
в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.