




**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПИЛА
ROYAL 2142M**






ОПИСАНИЕ

- Автоматический держатель материала снизу
- Пневматическая система замки
автоматическая поддержка профиля
- Аналоговый счетчик
- Роликовая система
- Средний опорный забор


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ПОДШИПНИКОВАЯ СИСТЕМА



ОТМЕНА РУЧНОЙ ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ




РУЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАМОК



РУЧНЫЕ КРАСНЫЕ ОПОРЫ ИЗ ПВХ

Подвижный рычаг для предотвращения разрезания опорных стержней при горизонтальной резке.



СРЕДНЯЯ ПОЛКА ДЛЯ НАРЕЗКИ МЕЛКИХ КУСОЧКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя	3 кВт
Аналоговые измерители на горизонтальной и вертикальной стороне	+
Основная пила	250 мм
Подрезная пила	125 мм
Регулировка подрезной пилы	+



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.